
Tytuł i nr opracowania: **Załącznik nr 2 – zestawienie wyposażenia** **2005A030**

Nazwa inwestycji: **Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych**

Nazwa obiektu: **Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie**

Adres: **ul. Gen. Józefa Bema 24, 11 – 600 Węgorzewo**

Nr ewidencyjne działek: **725 obr. Węgorzewo 2**

Zamawiający: **Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie**
ul. Gen. Józefa Bema 24, 11 – 600 Węgorzewo

Jednostka opracowania: **VOSTOK DESIGN**
ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków
tel: 500 254 099, email: info@vstk.eu

Data opracowania: **Maj 2020**

	Nazwa	Opis ogólnych parametrów technicznych	ilość
PARTER			
0.01 Punkt rejestracji pacjentów			
	Biurowo recepcyjne	kształt litery L z płyty melaminowej, z dwoma kontenerami, szuflady zamykane na klucz, 110x190cm głębokość 60cm, wys. 75cm, mebel na wymiar	1
	Zestaw komputerowy	Z oprogramowaniem, w zestawie myszka, klawiatura, monitor oraz jednostka centralna	1
	Fotel recepcyjny	Biurowy, ergonomiczny na kółkach	1
	Szafka podparapetowa na dokumenty	Mebel płyty melaminowanej, z drzwiami rozsuwanymi, zamykana na klucz 154x50cm, mebel na wymiar, h=75cm	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Okno recepcyjne	Przesuwne w pionie, rama aluminiowa lakierowana, z parapetem z konglomeratu dla rejestracji pacjentów, wypełnienie szkłem bezpiecznym, odporne na wandalizm	2
	Urządzenie wielofunkcyjne	-	1
	Niszczarka do dokumentów	-	1
0.02 Gabinet izolacji			
	Łóżko szpitalne	z regulacją oparcia i wysokości, z poręczami, atestowane, łatwe do utrzymania w czystości, wytrzymałe, dostosowane do hospitalizowania pacjentów z pobudzeniem psycho – ruchowym	1
	Szafka przyłóżkowa	Szafka szpitalna, atestowana, o zaokrąglonych narożnikach, przeznaczona do pomieszczenia dla pacjentów z pobudzeniem psycho – ruchowym	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	2
	Umywalka	Z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Urządzenie do ozonowania pomieszczeń	Urządzenie mobilne do dezynfekcji pomieszczeń w obiekcie służby zdrowia	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
0.03 Gabinet przyjęć			

Biurko lekarskie	Na stelażu ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, biurka z melaniny gr. 25mm, nogi zakończone stopkami regulowanymi, wyposażone w kontener z 3 szufladami, zamykanymi na zamek bębnowy, wym. 74 x 160 x 80 cm	2
Fotel lekarski	Ergonomiczny, na kółkach, wytrzymały, łatwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji	2
Zestaw komputerowy	Z oprogramowaniem, w zestawie myszka, klawiatura, monitor oraz jednostka centralna	2
Kozetka lekarska	Na stelażu stalowym, malowanym proszkowo, z regulacją podglówka i wysokości, obicie blatu materiałem winylowym, dopuszczalnym obciążeniu 200 kg, 62x195cm, wys. 55-90 cm	1
Fotel do pobierania krwi	Na stelażu stalowym, malowanym proszkowo, siedzisko z regulowanym oparciem pleców, obustronne podłokietniki z regulacją w płaszczyźnie pionowej i poziomej, z podglówkiem, obicie materiałem skóropodobnym atestowanym, odpornym na mycie i dezynfekcję, 80x78cm, wys. 112-128 cm, dopuszczalne obciążenie 120 kg	1
Zabudowa meblowa	Z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej, 226x60 cm wys. 85cm	1
Zabudowa meblowa	Nad blatem roboczym, podwieszana, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej 226x30cm, wys. 80cm	1
Zabudowa meblowa	Podwieszana, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej 160x30cm, wys. 80cm	1
Zlew	Ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy, z baterią oszczędzającą wodę	1
Umywalka	Ceramiczna, z baterią z mieszaczem oszczędzającą wodę, wbudowana w blat roboczy	1
Dozownik na mydło	-	1
Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
Podajnik ręczników papierowych	-	1
Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	2
Pojemnik na odpady medyczne	-	1
Waga lekarska	Z legalizacją, elektroniczna ze wzrostomierzem teleskopowym, z wyświetlaczem LCD, zasilanie bateryjne lub sieciowe, z zasilaczem w zestawie, udźwig min. 150kg,	1

Waga krzeselkowa	Z legalizacją, do ważenia w pozycji siedzącej, z wyświetlaczem LCD, zasilanie bateryjne i sieciowe, z zasilaczem w zestawie, udźwig min. 150kg	1
Kardiomonitor	Z podstawką/stojakiem	1
Koncentrator tlenu	5L, Zasilanie: 230 V, 50 Hz, Blokada regulacji przepływu, Alarmy bezpieczeństwa, Zużycie prądu: 290 W, Przepływ: 0.125- 5 lpm, Koncentracja tlenu: 0.5 do 4 l/min: 93 % (+6,5% - 3%), 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%), Poziom głośności <40 dba, Ciśnienie wyjściowe: 0,48 bar, Temperatura przechowywania: - 20 do +60 °C, Temperatura pracy: +10 do +40 °C, Wilgotność: 15% do 95%, Waga: 13,6 kg, 35 x 22 x 58 cm, Bateria: 9 volt %	1
Aparat EKG	-	1
Urządzenie do ozonowania pomieszczeń	Urządzenie mobilne do dezynfekcji pomieszczeń w obiekcie służby zdrowia	1
Defibrylator	Z 7 trybami pracy urządzenia w tym ręcznym i AED, zasilanie sieciowe, z zapasowym akumulatorem do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania, 320 x 240 mm aktywny, kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą punktową, z możliwością drukowania raportów, 25,4x 26,2 x 29,7 cm	1
Urządzenie wielofunkcyjne	-	1
Niszczarka do dokumentów	-	1
0.04 Poczekalnia/korytarz		
Tablica informacyjna	tablica zbiorcza ścienna do głównego holu szpitala, zawierająca informacje o położeniu oddziałów, ułatwiająca orientację w obiekcie, z podświetleniem LED	1
Ławka do poczekalni	Ławka z 4 siedziskami z tworzywa sztucznego, na stelażu metalowym malowanym proszkowo, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki do dezynfekcji i wandalizm	3
Krzesełko	Do punktu rejestracji, na 4 nogach, stabilne, odporne na wandalizm, na stelażu metalowym stalowym, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na środki do dezynfekcji i wandalizm	1
Tabliczka informacyjna	Oznakowanie wszystkich drzwi do pomieszczeń, szatni, rejestracji, łazienek, z możliwością wymiany danych	-
Odbojoporecz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytka poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytka umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
0.05 Gabinet lekarski		

	Biurko lekarskie	Na stelażu ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, biurka z melaniny gr. 25mm, nogi zakończone stopkami regulowanymi, wyposażone w kontener z 3 szufladami, zamykanymi na zamek bębnowy, wym. 74 x 160 x 80 cm	1
	Fotel lekarski	Ergonomiczny, na kółkach, wytrzymały, łatwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji	1
	Zestaw komputerowy	Z oprogramowaniem, w zestawie myszka, klawiatura, monitor oraz jednostka centralna	1
	Kozetka lekarska	Na stelażu stalowym, malowanym proszkowo, z regulacją podglówka i wysokości, obicie blatu materiałem winylowym, dopuszczalnym obciążeniu 200 kg, 62x195cm, wys. 55-90 cm	1
	Zabudowa meblowa	Z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej, 240x60 cm wys. 85cm	1
	Zabudowa meblowa	Nad blatem roboczym, podwieszana, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej 240x30cm, wys. 80cm	1
	Regał	Z płyty melaminowanej, 220x40x220 cm	1
	Szafa	Na dokumenty, z płyty melaminowanej 90x60x220 cm	1
	Umywalka	Ceramiczna, z baterią z mieszaczem oszczędzającą wodę, wbudowana w blat roboczy	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Pojemnik na odpady medyczne	-	1
	Drukarka	-	1
	Niszczarka do dokumentów	-	1
0.06 Łazienka			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1

Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
Dozownik na mydło	-	1
Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
Podajnik ręczników papierowych	-	1
Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
Wózek transportowo – kąpielowy	Z leżysko -wanną wykonaną z PCV i zaopatrzoną w odpływ wody, z barierkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, z regulowaną wysokością, 4 odbojnikami, na 4 kołach z indywidualną blokadą, udźwig: 180 kg, wym, całkowite 73x202 cm, wym. Wanny 56x186cm, wys. 81-120 cm	1
0.07 Szatnia dla pacjentów		
Szafka skrytkowa	Szafka modułowa, dwudrzwiowa, zamykana na klucz, atestowana, metalowa, z zabezpieczonymi krawędziami, odporna na wandalizm	10
Wieszak	Wieszak ubraniowy, montowany na stałe do ściany, o gładkich krawędziach, odporny na wyrwanie i wandalizm, na 20 sztuk odzieży	1
0.08 Łazienka 1		

	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesełko kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
0.09 Brudownik			
	Umywalka	Z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
0.10 Łazienka 2			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1

	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drążek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
0.11 Komunikacja			
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
0.12 Magazyn oddziałowy			
	-	-	-

0.13 Łazienka 3			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesełko kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
0.14 Łazienka 4			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z	1

		baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
0.15 Komunikacja			
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
I PIĘTRO			
1.01 Łazienka 1			

	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesełko kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
1.02 Łazienka 2			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1

	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
1.03. Łazienka 3			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1

	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
1.04 Łazienka 4			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm,	1

		odporna na wandalizm	
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
1.05 Komunikacja			
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytana poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytana umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
1.06 Komunikacja			
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytana poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytana umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
1.07 Brudownik			
	Umywalka	Z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
1.08 Magazyn oddziałowy			
	-	-	-
II PIĘTRO			
2.01 Łazienka 1			

	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesełko kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
2.02 Łazienka 2			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1

	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
2.03 Łazienka 3			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1

	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporna na wandalizm	1
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
2.04 Łazienka 4			
	Miska ustępowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Umywalka	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
	Bateria prysznicowa	Dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, oszczędzająca wodę, odporna na wandalizm	1
	Krzesło kąpielowe	Dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylne, atestowane, udźwig do 150 kg, odporne na wandalizm	1
	Stelaż z zasłoną	Drażek prysznicowy, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, montowany do ścian z zasłoną prysznicową z poliestru, obciążoną w dolnej części,	1
	Poręcz prysznicowa	Kątowa, dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm,	1

		odporna na wandalizm	
	Poręcz uchylna	Poręcz przy umywalce dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 70cm	2
	Poręcz uchylna	Poręcz przy misce ustępowej dostępnej dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, uchylna, odporna na wandalizm, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, dł. 75cm	1
	Uchwyt stały	Przy misce ustępowej, prosty, ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Ø 32mm, odporny na wandalizm, dł. 60 cm	1
	Lustro uchylne	Z regulacją kąta nachylenia, montowane do ściany, odporne na wandalizm, z ramą ze stali węglowej Ø 25mm	1
	Dozownik na mydło	-	1
	Dozownik na płyn do dezynfekcji	-	1
	Podajnik ręczników papierowych	-	1
	Pojemnik na odpady	Z możliwością otworzenia bez użycia rąk	1
	Podajnik papieru toaletowego	Dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	1
		2.05 Komunikacja	
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
		2.06 Komunikacja	
	Odbojoporęcz ścienna	Montowana na ścianie korytarza, część chwytna poręczy o średnicy 4cm, w odległości ok. 5 cm od ściany, część chwytna umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie, o dużej odporności na uderzenia i zarysowania, szer. 15 cm, ergonomiczna,	-
2.07 Brudownik			
	Umywalka	Z baterią oszczędzającą wodę, odporna na wandalizm	1
2.08 Magazyn oddziałowy			
	-	-	-
SPRZĘT MEDYCZNY DO ZAKUPU NA POTRZEBY PLACÓWKI			
	Szafa lekarska	Szafa medyczna do przechowywania leków z blachy czarnej gr.	3

	0,8 – 1mm, malowana proszkowo, z dwoma skrzydłami drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych, drzwi z przeszkleniem z szyby hartowanej, szafa zamykana na klucz do przechowywania leków, na nóżkach stałych z blachy, regulowanych	
Wózek transportowo – kąpielowy	Z leżysko -wanną wykonaną z PCV i zaopatrzoną w odpływ wody, z barierkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, z regulowaną wysokością, 4 odbojnikami, na 4 kołach z indywidualną blokadą, udźwig: 180 kg, wym., całkowite 73x202 cm, wym. Wanny 56x186cm, wys. 81-120 cm	3
Podnośnik transportowo – kąpielowy	Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów o wadze do 175 kg, automatyczny sterowany na pilota,	4
Fotel do pobierania krwi	Na stelażu stalowym, malowanym proszkowo, siedzisko z regulowanym oparciem pleców, obustronne podłokietniki z regulacją w płaszczyźnie pionowej i poziomej, z podglówkiem, obicie materiałem skóropodobnym atestowanym, odpornym na mycie i dezynfekcję, 80x78cm, wys. 112-128 cm, dopuszczalne obciążenie 120 kg	4
Wózek inwalidzki	Z ramą stalową, konfigurowalny z możliwością regulacji: głębokości siedziska, wysokości siedziska od podłoża, wysokości i głębokości podparcia pod łokieć, obciążenie do 130kg	5
Wózek inwalidzki dla osób ciężkich	Z wzmocnioną ramą stalową o podwójnym krzyżaku, konfigurowalny z możliwością regulacji: głębokości siedziska, wysokości siedziska od podłoża, wysokości i głębokości podparcia pod łokieć, obciążenie do 175kg	5
Waga lekarska	Z legalizacją, elektroniczna ze wzrostomierzem teleskopowym, z wyświetlaczem LCD, zasilanie bateryjne lub sieciowe, z zasilaczem w zestawie, udźwig min. 150kg,	4
Waga krzeselkowa	Z legalizacją, do ważenia w pozycji siedzącej, z wyświetlaczem LCD, zasilanie bateryjne i sieciowe, z zasilaczem w zestawie, udźwig min. 150kg	2
Ssak elektryczny	Przenośny, zasilany akumulatorem, chirurgiczny o dużej wydajności ssania	2
Koncentrator tlenu	5L, Zasilanie: 230 V, 50 Hz, Blokada regulacji przepływu, Alarmy bezpieczeństwa, Zużycie prądu: 290 W, Przepływ: 0.125- 5 lpm, Koncentracja tlenu: 0.5 do 4 l/min: 93 % (+6,5% - 3%), 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%), Poziom głośności <40 dba, Ciśnienie wyjściowe: 0,48 bar, Temperatura przechowywania: - 20 do +60 °C, Temperatura pracy: +10 do +40 °C, Wilgotność: 15% do 95%, Waga: 13,6 kg, 35 x 22 x 58 cm, Bateria: 9 volt %	4
Laryngoskop	Z łyżką, oświetleniem LED	5
Pompa infuzyjna	Dwustrzykawkowa, ze stojakiem	5

	Aparat EKG	-	3
	Wózek transportowy	Do przewozu leków, odporny na uszkodzenia mechaniczne, łatwy do utrzymania w czystości, na 4 kółkach z możliwością blokady, półki wyposażone w relingi	7
	Wózek transportowy	Na materiały zabiegowe, odporny na uszkodzenia mechaniczne, łatwy do utrzymania w czystości, na 4 kółkach z możliwością blokady, wielofunkcyjny, do transportu różnorodnych materiałów zabiegowych	7
	Macerator	Do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych, na potrzeby oddziałów szpitalnych, o niskim zużyciu wody z antybakteryjną powierzchnią pokrywy	3
	Wózek transportowy	Gastronomiczny, ze stali chromowanej, do transportu posiłków, koła jezdne z blokadą	6